

青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销 CORTEC VpCI-325 气相防锈油



产品描述:

CORTEC VpCI-325 气相防锈油是一款可直接使用的植物油并溶基防锈产品,其使用范围广泛。可保护金属板件、电线、管道、法兰和其他制造或加工部件、枪支等。VpCI-325 气相防锈油也是一款润滑剂,在相对湿度较高的不利条件下,如含有氯化物、硫化氢和其他硫化合物等腐蚀性化合物的环境下,本产品具有防止锈蚀腐蚀的效果。

VpCI-325 气相防锈油基于植物衍生。本产品可在金属表面形成薄膜,两种保护方式: 1、油溶性缓蚀剂紧紧的粘附在金属表面形成薄膜。2、在金属表面 提供水置换,以防止锈蚀腐蚀。

产品特点:

- 可保护黑色金属、锌镀钢、铝、铜、黄铜、巴氏合金、锌、镉和银等金属
- 松动冻住和生锈的金属部件, 使其易于去除

典型应用:

- 维护
- 润滑
- 临时存储 金属加工前后在金属表面喷涂薄层
- 小型或复杂的金属工件 喷涂或浸泡
- 一般表面处理 喷涂、浸泡或刷涂, 防锈期 24 个月
- 家庭维修
- 步枪、猎枪和手枪

理化特性

颜色: 淡褐色至浅棕色微粘液体

薄膜类型:油性

闪点: 77℃

去除方法: 碱性清洗剂和溶剂 (VpCI-416/VpCI-418 LM)

密度: 0.82-0.84 kg/1 固体物含量: 33-42%

包装及储存:

19 升/小桶,208 升/金属桶。应密封存放。每次使用前需要搅拌均匀。保质期24个月。本产品可与防锈油一样进行水置换,并且,具有防锈防腐蚀效果。



| 腐蚀前时间 | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----|---|--------------------|-----|-----|-------------|
| | 盐雾试验-天 ASTM B-117 | | | 湿度试验-天 ASTM D-1748 | | | 水置换 |
| | 碳钢 | 铝 | 铜 | 铸铁 | 铝 | 铜 | MIL-C-83933 |
| VpCI-325 | 5 | 15+ | 5 | 10+ | 50+ | 50+ | 通过 |
| 润滑油 | 5 | 15+ | 3 | 1 | 50+ | 50+ | 通过 |

青岛科德胜地防锈材料有限公司 美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人: 朱总经理 电话: 13505352885

网址: www.cortecchina.com

地址: 青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:

